

## TECHNICKÉ A DODACÍ PODMÍNKY TDP 1/2022

pro dodávky transportbetonu a služeb spojených s jeho dopravou a zpracováním na stavbě.

Tyto Technické a dodací podmínky platí pro smluvní vztahy, v nichž je prodávajícím START Zelený s.r.o., IČ: 08731314.

Technické a dodací podmínky TDP 1/2022 platí pro dodávky betonu, cementových potěrů a stmelенých směsí a služeb spojených s jejich dopravou a zpracováním na stavbě. TDP 1/2022 se stávají se nedílnou součástí kupní smlouvy pokud se na ně kupní smlouva odkáže.

### 1. Předmět dodávky

Předmětem dodávky jsou výrobky:

- transportbeton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404,
- drobnozrnný potěrový beton,
- směsi stmelенé hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1 a ČSN 73 6124-1 až -3,
- nestmelенé směsi podle ČSN 73 6126-1

a služby:

- doprava výrobků na místo určení nákladními auty nebo autodomíchávači,
- uložení výrobků do konstrukce pomocí autodomíchávačů nebo čerpadel betonu.

Sortiment výrobků a služeb je definovaný v platném ceníku betonárny na příslušné období. Není-li dohodnuto předem jinak, jedná se o typové výrobky ve smyslu platných norem. Na tyto výrobky byly výrobcem vydána prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

V případě, že odběratel požaduje změnu složení nabízených výrobků, případně přidání další složky podle jeho specifického požadavku, prodávající ručí pouze za správné dávkování a zamíchání směsi, ale neručí za konečné vlastnosti čerstvého ani ztvrdlého výrobku. Jedná se o výrobky předepsaného složení ve smyslu platných norem, na které se nevztahují vydaná prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech.

### 2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy, převzetím a potvrzením písemné objednávky, nebo převzetím ústní objednávky a je potvrzen a odsouhlasen převzetím a písemným potvrzením příslušného dodacího listu. Dodávky se i v tomto případě řídí ustanovením TDP.

### 3. Objednávka

Kupující je povinen v objednávce přesně a úplně specifikovat všechny parametry požadovaných výrobků podle výše uvedených technických norem. Objednávané množství může být udáno rámcově a následně po dohodě s betonárnou průběžně upřesňováno během plnění dodávky.

Kupující nese zodpovědnost za neúplné údaje, chybné parametry nebo nesrozumitelně specifikované požadavky, které jsou v rozporu s platnými technickými normami, včetně případných chyb způsobených elektronickým přenosem dat (e-mail, SMS apod.). Plný souhlas se všemi parametry dodaného výrobku potvrzuje kupující převzetím a písemným potvrzením dodacího listu.

V případě, že údaje dodané kupujícím v objednávce jsou neúplné, nepřesné, nesrozumitelné nebo nepravdivé je prodávající oprávněn odmítnout nebo přerušit dodávku a od uzavřeného smluvního vztahu odstoupit, aniž by kupujícímu vznikly jakékoli nároky vůči prodávajícímu.

### 4. Práva prodávajícího

Na základě KS nebo potvrzené objednávky má prodávající právo:

- na zaplacení ceny a případné zálohy za dodávku ve výši a lhůtě splatnosti podle KS nebo platného ceníku betonárny. Při neuhrazení faktur a bez případné dodatečné dohody je prodávající oprávněn přerušit, případně i zastavit dodávku.

- požadovat od kupujícího převzetí objednané dodávky a služby v dohodnutém čase a místě
- na náhradu škody vzniklé neodebráním dodávky a služby v dohodnutém čase a místě
- po uzavření kupní smlouvy mají pracovníci prodávajícího, případně s doprovodem schválené zkušebny, právo kdykoliv vstoupit na místo dodání a přejímky zboží za účelem kontroly kvality dodávaných výrobků a kontroly dodržování podmínek těchto TDP

## 5. Plnění dodávek dodávky

### 5.1. Požadavek na dodávku

Kupující povinen uplatnit požadavek na dílčí nebo celou dodávku na betonárně buď osobně, telefonicky nebo e-mailem **24 hod před dodávkou, nejpozději den předem do 12:00 hod.** Požadavek na uložení **betonu čerpadlem je nutno uplatnit 48 hodin před dodávkou.** Požadavek musí obsahovat den a čas plnění, množství a specifikaci výrobku, počátek, rychlost a předpokládaný konec ukládání betonů a směsí a případně požadavek na dopravu a uložení. U dodávek obsahujících více než jeden dopravní cyklus je kupující povinen průběžně osobně nebo telefonicky upřesňovat rozsah a interval jednotlivých dodávek a zejména okamžitě oznamovat případná zpoždění, přerušení nebo zastavení odběru. Při zpoždění a přerušení odběru z viny kupujícího, zodpovídá kupující za škody způsobené tímto prodávajícímu, např. znehodnocení betonu a směsí již naplněných v dopravních prostředcích na cestě a na staveništi, prostoje dopravních prostředků, likvidaci vráceného betonu, aj.

Již potvrzenou dodávku může kupující bezplatně **zrušit** v pracovní dny (pondělí až pátek) **nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem, v sobotu a neděli nejpozději 6 hod před dohodnutým časem,** vždy v pracovní době betonárny.

Při zrušení dodávky po tomto termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu za každý objednaný autodomíchač ve výši 3.000 Kč + prokazatelné provozní náklady na dopravu – prostoje, mýto, přesuny, vše bez DPH a náklady na případnou likvidaci již vyrobeného betonu a směsí.

Požadavek na dodávku může být odmítnut ze strany prodávajícího jako nesplnitelný, v případě, že požadavek přesahuje technické možnosti strojního a technologického vybavení provozu prodávajícího s ohledem např. na požadovanou dopravní vzdálenost, povětrnostní nebo klimatické podmínky aj.

Prodávající je oprávněn změnit dodávku a dodací lhůty již potvrzené dodávky v případě neočekávané a nepředpokládané situace na výrobně, jako je výluka výroby způsobená nepředvídatelnou poruchou zařízení, sjednaných dopravních prostředků, dodávek energií a vody, subdodávek materiálů pro výrobu, zablokování nebo uzavření dopravních komunikací, mimořádné povětrnostní podmínky (mimořádně silný vítr, srážky, silný mráz) a vyšší moc. V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu po kterou překážky trvaly a dobu nutnou na znovuvvedení zařízení do provozu a od prodávajícího nelze požadovat náhradu škody a pokuty za neuskutečnou dodávku v původním termínu. Po dohodě s kupujícím může prodávající zajistit dodávku v jiném termínu nebo splnit dodávku prostřednictvím třetí osoby.

### 5.2. Čas dodání

Dodávka je plněna v čase pracovní doby betonárny a v termínech schválených prodávajícím. Požaduje-li kupující dodávku mimo obvyklou pracovní dobu, případně mimo běžné pracovní dny (pondělí až pátek) nebo dojde-li k překročení dohodnuté doby vinou kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat příplatky podle platného ceníku betonárny.

### 5.3. Přejímka čerstvého betonu a směsí

Místo předání a převzetí transportbetonu a směsí, je dáno způsobem zajištění přepravy a může být:

- na betonárně v okamžiku plnění betonu a směsí do dopravních prostředků kupujícího
- na stavbě v místě vyložení betonu a směsí z dopravních prostředků nebo čerpadla prodávajícího

Prodávající je zodpovědný za deklarované parametry a kvalitu čerstvého betonu a směsí až do okamžiku předání kupujícímu.

Kupující je povinen při přejímce dodávky čerstvého betonu a směsí provést ověření správnosti údajů uvedených v dodacím listě, provést vizuální kontrolu výrobku a kontrolu jeho základních parametrů – konzistence, případně obsahu vzduchu a objemové hmotnosti. Shodu s údaji v dodacím listě potvrdí podpisem, případně razítkem. Do dodacího listu je kupující povinen zaznamenat jakékoli případné úpravy dodaného čerstvého betonu a směsí před uložením, provedené na základě jeho požadavku.

V případě neshody je kupující povinen podle závažnosti to zaznamenat na dodací list nebo odmítnout dodávku. Na pozdější výhrady nebude brán zřetel, potvrzené dodací listy se považují za nesporné

Po převzetí dodávky je kupující zodpovědný za správné zpracování čerstvého betonu a ošetřování tvrdnoucího betonu podle požadavků technických norem a pokynů na dodacím listě.

#### 5.4. Místo dodávky a vykládky

V případě přejímky betonu a směsí na staveništi je kupující povinen:

- zajistit stavební povolení, zábor veřejných ploch a komunikací sloužících k vykládce betonu a směsí
- zajistit sjízdnost, dostatečnou propustnost a pevnost (vozidla o hmotnosti až 40 t a výšky 4 m), osvětlení a čistotu příjezdových komunikací a jiných veřejných ploch. V případě jejich znečištění vozidly prodávajícího vyjíždějící čími ze stavby je povinen zajistit čištění na vlastní náklady.
- zajistit vhodný prostor pro oplach koryt a násypek autodomíchače a čerpadel
- zajistit místo pro vyprázdnění případného zbytkového betonu a jeho likvidaci
- spolupracovat s prodávajícím při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a písemně informovat prodávajícího o případném riziku
- stanovit osobu zodpovědnou za provádění přejímky dodávek a potvrzování dodacích listů. Není-li tato osoba přítomná na stavbě v době přejímky nebo v písemné objednávce není konkrétní osoba k převzetí dodávky přesně určena, je prodávající oprávněn s ohledem na charakter dodávky, zejména na riziko snížení kvality nebo znehodnocení při prodloužení, předat dodávku na místě určení kterémukoliv zaměstnanci kupujícího nebo osobě, která je na staveništi přítomná a je prokazatelně informovaná kupujícím o podstatných náležitostech dodávky, tj. očekává dodávku, zná firmu prodávajícího i kupujícího, zná místo určení, dodávané množství a druh betonu nebo směsi.
- zajistit, aby přejímka dodávky proběhla bezodkladně po dodání na staveniště, aby nedošlo ke snížení kvality výrobku následkem neúměrně dlouhého čekání

#### 5.5. Dodávané množství a vykládka

Celkové množství dodaného betonu je uvedeno v KS nebo potvrzené objednavce. Dodávky přesahující schválené množství jsou považovány za dodávky podle smlouvy, pokud kupující požádá písemně nebo ústně o jeho navýšení a prodávající to schválí.

Je-li nutno na žádost kupujícího dodat množství betonu a směsí menší než je kapacita příslušného dopravního prostředku, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravní náklady stejné jako při plném vytížení.

Dobou vykládky vozidla se rozumí doba počítaná od příjezdu na staveniště až po opuštění staveniště a je zaznamenána řidičem na dodacím listě. V ceně betonu a směsí je zahrnuta doba vykládky v délce 30 minut. Při překročení této doby je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu příplatek podle platného ceníku betonárny.

Celková doba zpracování betonu, tj. čas od zamíchání čerstvého betonu a směsí na betonárně až po řádné uložení do konstrukce nesmí přesáhnout 90 minut, není-li v dodacím listě uvedeno jinak. Zpracování betonu a směsí po překročení předepsané doby je nutno konzultovat s technologem betonárny.

Čerstvý beton a směsí vyráběné podle technických norem uvedených v odd. 1 těchto TDP, jsou dodávané objemově v m<sup>3</sup>, množství uvedené na dodacím listě udává objemu betonu po zhutnění.

Požaduje-li kupující ve výjimečném případě dodávku betonu a směsí hmotnostně v kg, je povinen tento požadavek oznámit prodávajícímu s předstihem před naložením dopravního prostředku a zajistit vážení vozidla podle zvláštních pokynů prodávajícího. Za tuto službu je účtován příplatek 500 Kč bez DPH za každé jednotlivé naložení na betonárně.

Kupující je informován a souhlasí s tím, že prokazatelné odchylky v objemu dodávky do 3 % objemu, případně do 3 % hmotnosti se nevyrovnávají.

V dokumentaci prodávajícího a na betonárně jsou vyvěšeny objemové hmotnosti dodávaných betonů a směsí v kg/m<sup>3</sup>. Za správné naložení vozidla a za dodržování maximální povolené celkové hmotnosti vozidla zodpovídají řidiči dopravce.

#### 6. Dodací list (DL)

Dodací list je dokladem obsahu a kvality dodávky. DL obsahuje všechny deklarované parametry dodaného výrobku včetně údajů o výrobě. Dodací list vystavuje prodávající v originále a jedné kopii v okamžiku expedice dodávky z výroby

Řidič dopravního prostředku převezme DL na betonárně po naložení dopravního prostředku.

Jedná-li se o dopravce kupujícího, řidič provede přejímku a po kontrole potvrdí kopii DL a předá ji zpět prodávajícímu, originál předá kupujícímu na stavbě.

Řidič dopravce prodávajícího převezme originál i kopii DL a po příjezdu na stavbu doplní údaje o dopravě, termínech vykládky a o případné dodatečné úpravě betonu a směsi na stavbě – přidaná voda, přísady nebo rozptýlená výztuž, nechá potvrdit převzetí dodávky zástupcem kupujícího (jméno tiskacími písmeny, podpis, případně razítko) a předá originál kupujícímu. Kopie zůstává u prodávajícího jako doklad o dodávce.

## 7. Splnění dodávky

Dodávka betonu a směsí je splněna dodáním čerstvého betonu a směsí na místo určení v dohodnutém množství v deklarované kvalitě.

## 8. Kvalita dodávky

Požadavky na kvalitu dodávaného zboží obsahuje kupní smlouva nebo schválená objednávka. Není-li to jinde uvedeno, řídí se požadavky na kvalitu technickými normami platnými pro příslušné výrobky, uvedenými v bodě 1. těchto TDP.

Prodávající dokladuje splnění požadavků technických norem a zákonných nařízení při výrobě dodaných výrobků příslušným prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech, které jsou k dispozici u vedoucího betonárny a na obchodním oddělení prodávajícího.

Zprávy o průkazných zkouškách betonů a směsí, certifikáty a zprávy o dohledech certifikovaných výrobků a systémů a další zprávy o provedených zkouškách jsou po dohodě k dispozici u jednatele prodávajícího.

Zaručená doba zpracovatelnosti čerstvého betonu činí 90 min (při +5 °C až +25 °C – tj. standardní klimatické podmínky). Doba zpracovatelnosti čerstvého betonu je čas od začátku výroby betonu do ukončení ukládky, který je o 15 minut delší než čas, po který je zabezpečena specifikovaná konzistence. Zaručená doba zpracovatelnosti betonu mimo standardní klimatické podmínky je 45 minut.

Prodávající ručí za to, že dodaný čerstvý beton a směsi mají v okamžiku přejímky deklarované vlastnosti, které při správném způsobu uložení, zpracování a ošetřování betonu a směsí (viz platné technické normy) zaručují dosažení deklarovaných vlastností ztvrdlého betonu a směsí.

Prodávající neodpovídá za snížení kvality ztvrdlého betonu a směsí zvláště v následujících případech:

- dodávaný beton a směs se na staveništi mísí s betonem a směsí jiného dodavatele
- dodaný beton a směs je před uložením upravován kupujícím přidáním vody
- dodaný beton je před uložením upravován kupujícím přidáním rozptýlené výztuže (ocelových drátků nebo syntetických vláken), přísad a příměsí jiných než bylo dohodnuto v kupní smlouvě nebo je povoleno v dodacím listě
- při nesprávném zpracování čerstvého betonu, např.. výsyp z nepřipustné výšky podle technických norem, žádné, nedostatečné nebo nesprávné hutnění v konstrukci, nesprávné nebo nedostatečné ošetřování zejména betonových ploch
- při nesprávném zpracování betonu a směsí zvlhlé konzistence, tj. překročení přípustné doby zpracování, žádné nebo nedostatečné hutnění v konstrukci a nedostatečné ošetřování, zejména ochrana proti vysychání.
- za poškození tvrdnoucího betonu účinky mrazu v nedostatečně tepelně izolované konstrukci
- při překročení přípustné doby zpracování betonu a směsí
- při změně kvality betonu a směsí během přepravy dopravními prostředky kupujícího nebo kupujícím sjednaného dopravce.
- při zadání neúplných nebo nesprávných údajů kupujícím v objednávce nebo při požadavku na dodávku
- při dodávce betonu či směsí mimo standardní klimatické podmínky

Kvalita dodávaných betonů a směsí je prodávajícím ověřována podle požadavků technických norem uvedených odd. 1 těchto TDP a požadavků platných legislativních nařízení. Vzorky betonů a směsí jsou pravidelně odebírány na betonárně a zkoušeny v externí zkušebně. Vzorky, které odebírá kupující na stavbě musí být odebrány prokazatelně z dopravního prostředku bezprostředně po jeho příjezdu na stavbu. Vzorky odebrané kupujícím na stavbě musí být prokazatelně odebrány, vyrobeny, uloženy, ošetřovány a zkoušeny podle platných technických norem. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek pevnosti betonu a směsí po 28 dnech zrání vztahujících se k skutečným dodávkám v rozsahu podle technických norem uvedených v odd. 1. těchto TDP. Náklady na tyto standardní zkoušky jsou zahrnuty v dohodnuté ceně zboží.

Požaduje-li kupující provedení vyšší četnosti zkoušek pevnosti v tlaku nebo jiných zkoušek, např. pevnosti v tahu, vodonepropustnosti, mrazuvzdornosti, odolnosti CH. R.L., modulů pružnosti objemové hmotnosti apod., a vyhotovení samostatných protokolů vztahujících se přímo k objednané dodávce, je povinen si je objednat u prodávajícího s předstihem před termínem dodání a je povinen uhradit prodávajícímu cenu dohodnutou za takto zvlášť objednané zkoušky. Prodávající poskytne kupujícímu protokoly s výsledky zkoušek vždy až po úhradě všech faktur za dotyčné dodávky.

## 9. Bezpečnostní upozornění

### 9.1. Čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem

jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné:

Výrobek je nebezpečný pro zdraví, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrobek obsahuje cement

Pokyny pro nakládání: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře

### 9.2. Ztvrdlý beton a směsi s cementovým pojivem

nejsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 215/830 klasifikovány jako nebezpečné.

Prodávající vydal Bezpečnostní list pro čerstvý beton a směsi s cementovým pojivem, který je vystaven na internetové adrese prodávajícího <https://www.zeleny.cz/betonarka> a k dispozici na betonárně. Bezpečnostní list je přiložen ke kupní smlouvě.

## 10. Reklamační řízení

Reklamační řízení se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

### 10.1. Vady zjevné při převjímcce dodávky

Za vady, které jsou zjevné a které lze zjistit při odborné převjímcce dodávky podle bodu 5.3. těchto TDP se považují vady v množství, vady v konzistenci betonu a směsi, v obsahu vzduchu v čerstvém betonu, v objemové hmotnosti a ve velikosti maximálního zrna kameniva. Kupující je povinen tyto zjevné vady oznámit prodávajícímu při převjímcce, s výjimkou vad v množství, které je povinen oznámit nejpozději následující den po dodávce. Oznámené vady je kupující povinen doložit dodacími listy reklamované dodávky a přesným umístěním uloženého betonu a směsi v konstrukci. Pokud nebudou dodací listy řádně a čitelně potvrzeny v souladu s body 5.3. a 6. těchto TDP má prodávající právo takovou reklamaci odmítnout.

### 10.2. Vady zjištěné dodatečně

Vady, které kupující zjistí při vynaložení odborné péče později než při převjímcce je povinen oznámit prodávajícímu písemně a bez zbytečných odkladů hned po zjištění, nejpozději do 24 měsíců po dodání.

Oznámení reklamace musí být doloženo přesnou lokalizací vad, příslušnými doklady k reklamované dodávce – dodacími listy, případně protokoly o zkouškách. Strany se zavazují podanou reklamaci projednat za přítomnosti technologa prodávajícího a učinit o jednání písemný zápis.

Pro doložení kvality dodávky budou na reklamované konstrukci provedeny nedestruktivní, případně destruktivní zkoušky za přítomnosti obou stran .

Nedojde-li k dohodě stran na řešení reklamace a nebylo-li smluvně ujednáno jinak, bude spor řešen s pomocí příslušné akreditované zkušebny, na které se strany dohodnou.

Uplatnění reklamace kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu splatnosti.

## 11. Cena a platební podmínky

### 11.1. Ceny

Ceny zboží a služeb jsou určeny v platném ceníku betonárny nebo jsou dohodnuty mezi kupujícím a prodávajícím v kupní smlouvě.

Podkladem pro vyúčtování dodávky jsou doklady potvrzené zaměstnancem nebo jinou zmocněnou osobou kupujícího, dle bodů 2. a 6. těchto TDP.

K cenám „bez DPH“ je účtována sazba daně z přidané hodnoty.

Není-li sjednáno jinak, uhradí kupující kupní cenu po splnění každé jednotlivé dodávky.

### 11.2. Způsoby úhrady

Dodávku zboží je možné zaplatit:

- v hotovosti předem – platba se provádí předem na dispečinku betonárny
- platební kartou – platba se provádí předem na dispečinku betonárny prostřednictvím platebního terminálu
- bezhotovostně předem – platba se provádí předem bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury (finanční prostředky musí být připsány na účet prodávajícího před termínem dodávky),
- bezhotovostně se splatností (jen po předchozí písemné dohodě kupujícího a prodávajícího) – platba se provádí bezhotovostním převodem na účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti.

### 11.3. Platební podmínky

Základní platební podmínky jsou stanoveny v kupní smlouvě.

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 14 dní od vystavení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Za překročení doby splatnosti faktury kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že kupující neuhradí některou z vystavených faktur do deseti (10) dnů po její splatnosti, je prodávající oprávněn přerušit dodávky, tedy nedodávat další betonovou směs a související služby, až do doby, než bude dlužná částka kompletně uhrazena. Zároveň je prodávající oprávněn okamžitě odstoupit od uzavřeného smluvního vztahu. Účinky odstoupení nastávají třetím (3.) dnem po předání odstoupení ve formě doporučené zásilky k přepravě subjektu s poštovní licencí. Dále je prodávající oprávněn obrátit se se svým požadavkem na investora stavby nebo vrchního dodavatele, aby cenu uhradil k tíži kupujícího přímo prodávajícímu. K tomuto oprávnění prodávajícího dává kupující tímto výslovný souhlas. Případné slevy se poskytují na základě objektových cen a dílčích cenových nabídek nebo rámcových smluv.

## 12. Závěrečná ustanovení

Tyto Technické a dodací podmínky se stávají pro kupujícího a prodávajícího závaznými okamžikem podepsání kupní smlouvy nebo schválením objednávky, pokud není stanoveno jinak.

Smluvní strany považují za důvěrné všechny údaje, sdělení a poznatky, které se dozvěděly v souvislosti s jednáním a uzavřením kupní smlouvy nebo při výkonu práv a plnění povinností spojených s uzavřenou kupní smlouvou. Smluvní strany se zavazují nepoužít tyto poznatky k jinému účelu než obsahuje kupní smlouva a chránit je před zneužitím třetí stranou.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu.

Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplnout z činností spojených s plněním KS nebo s použitím zboží.

Kupující i prodávající jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán insolvenční návrh, nebo když bude zjištěn jeho úpadek, dále jsou oprávněni okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, nebo když proti ní bude zahájeno exekuční nebo trestní řízení. Náhrada škod se řeší podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

V Brtnici 1.11.2022

START Zelený s.r.o.